C - PS



C - GGC



C - FSV

C - TMBV

C - FBV



C - CBV



C - MMBV

C - FWBV



C - BFV



C - DOV



C - TOV

C - CPS

NEWAY
州 威 股 有限公

666
+86-512-66615637
Domestic.sales@neway.com.cn
https://www.neway.com.cn/

:ICV-2024

NEWAY

ICV-2024

1
2~3
4~5
6~7
8~12
12~13
14



603699)

230,000

1 3 1 1

1

Ansys Fe-safe CF-design Siemens PLM NX

SAP

80

ISO API

ISO 9001 , API 6A, API 6D, API 600

CE-PED AD2000 TA-Luft,

API 624, ISO 15848 API 607, API 6FA

SIL



NORSOK ISO9001 CE/PED

TA Luft ABS AD2000



气

ALMIRANTE TAMANDARE – FPSO




M

LNG


LNG

LNG

40

150



产 品 范 围

	/	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	150						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	300						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	600						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	900						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	1500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	2500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	4500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	150						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	300						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	600						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	900						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	1500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	2500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	4500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	150	◆	◆	◆	◆	◆	◆								
	300	◆	◆	◆	◆	◆	◆								
	600	◆	◆	◆	◆	◆	◆								
	900	◆	◆	◆	◆	◆	◆								
	1500	◆	◆	◆	◆	◆	◆								
	2500	◆	◆	◆	◆	◆	◆								
	150						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	300						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	600						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	900						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	1500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	2500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	150	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
	300	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
	600	◆	◆	◆		◆	◆								
	900	◆	◆	◆		◆	◆								
	1500	◆	◆	◆		◆	◆								
	2500	◆	◆	◆		◆									
	150						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	150						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	300						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	600								◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	150						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	300						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	600								◆	◆		◆	◆	◆	◆
	900											◆	◆	◆	◆
	1500											◆	◆	◆	◆
	2500													◆	◆
	150	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	300	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	600	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	900	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	1500	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	2500	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

14"	16"	18"	20"	24"	26"	28"	30"	32"	36"	40"	42"	48"	52"	54"	56"	60"	64"	66"	≤72"	≤80"	≤120"
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆										
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆												
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆												
◆	◆	◆	◆	◆																	
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆														
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆														
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆														
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆															
◆	◆	◆	◆	◆																	
◆	◆																				
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆									
◆	◆	◆	◆																		
◆	◆	◆	◆																		
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆	◆	◆																	
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆



设 计 特 色







316SS

316SS、904SS、6mo

316SS、904SS、6mo



• DAL



• (PST)

SIL



/

	1/2"~10"(DN10~DN300)
	Class 150~2500(PN16~PN420)
	-196~425℃

- -
- -

ESDV)
MOV)

/

- ISO 5211

	2"~60"(DN50~DN1500)
	Class150~2500(PN16~PN420)
	-196~425℃

- -
- -

ESDV)
MOV)

LNG

- /



- ISO 5211

	2"~160"(DN50~DN4000)
	Class 150~2500(PN16~PN420)
	-253~816

- -
- -

ESDV)
MOV)

&

LNG

HIPPS /HIPPS

- HIPPS



- SIL3
- 2s

- API 17O
- API RP 14B
- API RP 14C
- SHELL DEP 32.80.10.10
- PDO SP-2354

- -
- -

- Off-shore
- On-shore
- LNG

PDS - /

	2"~20"
	150~1500

	10~300 / O-C-O
	SIL 2

-
-

ESDV)
MOV)

PDS
PX

- /



	1/2"~24"	1/2~16"	1/2~12"	1/2~8"
	150~900	1500	2500	4500
	F304H F316H F347H N08800 N08810			
	650			

-
-

&
LNG
ESDV)
MOV)

- /



	3/8"~8"	3/8"~3"	3/8"~2"	1"~40"	1"~40"	1"~24"
	150 300	600	900 1500	150 300	600 900	1500
	CF8/CF8M/CF3M/CF3/F304/F304L/F316/F316L					
	-50 ~-196					

	3"~72"
	150~900
	-253

-
-

&
LNG
ESDV)
MOV)



CSS/CBE/CBV/CBC/CSC

	1/2"~20"
	150~2500
	/

-
-

ESDV)
MOV)

LNG

Mazak











仪控阀近三年业绩一览

Damper of 7th GSP PROJECT		8"～102"	150LB	
90 PDH		8"～96"	300LB	
(LNG)		8"～40"	150LB	
45 /		8"～40"	150LB～600LB	
2000		8"～28"	150LB	
12 FLNG		8"～28"	150LB～600LB	
9-7 19-1		8"～24"	300LB	
		8"～24"	150LB～300LB	
		8"～16"	150LB	
		8"～16"	150LB	
LNG PIPELINE VALVES		8"～24"	600LB	
		8"～14"	150LB	
LNG		6"～32"	600LB	
19		6"～28"	300LB～900LB	
150		6"～20"	300LB～600LB	
		6"～16"	300LB	
10 FGSS		6"	150LB	
		4"～36"	150LB～1500LB	
QKMJSEC	V	2.5"～36"	150LB	
Mariana 2		8"～26"	150LB	
		8"～12"	150LB	
10 DMF、10		8"	150LB	
480 /		3/4"～1"	150LB～300LB	,
		12"～14"	300LB～900LB	
LNG		1-1/2"～6"	150LB～900LB	
1.5 LNG		1"～5"	150LB	
40 60 20		1"～12"	150LB～900LB	
237B		3/4"～10"	150LB	
5500 LPGNH3VCM		1/2"～3"	150LB～300LB	
120		8"～44"	150LB～600LB	
		8"～28"	150LB～300LB	
		8"～24"	1500LB～2500LB	
560 /		8"～16"	1500LB～2500LB	
		8"～16"	2500LB	
		8"	1500LB	
		6"～8"	150LB～300LB	
12		2-1/2"～32"	150LB～300LB	
		8"	300LB	
		5"～6"	600LB	
BDO		4"～10"	2500LB～4500LB	
		3"～6"	300LB	
		2"～4"	300LB	
		6"～28"	2500LB	
2X60		2"～4"	150LB～600LB	
220 /		3/4"～12"	900LB～1500LB	
		3/4"～1"	800LB～1500LB	
		4"	300LB	
15		3"	150LB	

纽威工厂



2014

2,295

2006 2013

230,000
140,061

2008
2015

112,500
98,000

2008

40，000
20,000

2017

/ /

3,000
30,000

2020

30,000
19,000 ( )
7,000 ( )

产品质量担保

: 18 12 ( ),

;

, ,

,

,